

CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Bando di gara a procedura aperta per "L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI POLLA"

CIG 7148255E9F

VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE DI GARA

L'anno duemiladiciassette, il giorno tre del mese di ottobre, alle ore 09,30, nella sede municipale del comune di Atena Lucana, presso l'Ufficio CUC-APA;

VISTI gli atti con i quali è stata istituita, ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgvo n. 163/2006, la Centrale Unica di Committenza denominata "A.P.A." tra i Comuni di Atena Lucana, Polla, Auletta ed individuato nella persona dell'Ing. Cono Gallo il Responsabile della CUC;

VISTA la determina n. 143 del 04.05.2017 adottata dal Responsabile dell'Area Tecnica del comune di Polla, con la quale è stato approvato il Capitolato Speciale Prestazionale relativo all'"*affidamento servizio di gestione integrata rifiuti solidi urbani nel comune di Polla*" nel quale venivano indicati i criteri per lo svolgimento della gara, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

VISTA la determina n. 9 del 17/07/2017 con la quale il Responsabile della CUC A.P.A. - Ing. Cono Gallo - ha indetto la procedura aperta, da tenersi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95-3° comma del D.Lgvo n. 50/2016 e successiva determina n. 15 del 14.09.2017 di proroga del termine di presentazione delle offerte;

DATO ATTO che il bando è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 72 e 73, comma 4 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.:

- Sulla G.U.U.E. n. 143/S del 28.07.2017
- sulla G.U.R.I.- 5ª serie speciale n. 86 del 28.07.2017;
- sul profilo di committenza della stazione appaltante;
- sul profilo del Comune di Atena Lucana – Sezione Amministrazione Trasparente;
- all'albo pretorio on-line del comune di Polla;
- su n. 4 quotidiani di cui 2 a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
- sul sito dell'ANAC- servizio SIMOG;
- che il numero CIG attribuito dal sistema SIMOG-Gestione Gare dell'ANAC alla procedura di gara è: 7148255E9F;

CHE, analogamente, è stata data pubblicità alla proroga del termine di presentazione delle offerte alla data del 28.09.2017;

CHE sul sito della CUC-APA sono state pubblicate le FAQ relative a quesiti formulati dai concorrenti nella fase di pubblicazione del bando di gara;

RISCONTRATO che :

- il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato alle ore 13.00 del 28.09.2017;

- i plichi dovevano pervenire a mezzo servizio postale, agenzia di recapito o consegnati a mano al protocollo del Comune di Atena Lucana;

CHE entro il termine di scadenza, sì come comunicato dall'addetta al protocollo dell'Ente, sono pervenuti n. 4 pieghi trasmessi da:

N.	PROT	DITTA	PROVENIENZA
1	5601	GENERAL ENTERPRISE SRL	TEGGIANO
2	5608	ECOLOGIA E SERVIZI ITALIA SRL AUSILIARIA L'IGIENE URBANA SRL	SCAFATI
3	5611	PELLICANO VERDE SPA	MURO LUCANO
4	5614	ECOLOGICAL SISTEM SRL	MURO LUCANO

CHE negli appalti da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la procedura di gara si compone di più sottofasi, che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (C.d.S. sez. IV, n. 749/2014; sez. VI, sez. III, n. 4190/2015; sez. V, n. 780/2016; TAR Piemonte n. 75/76) ben possono essere gestite distintamente da un seggio di gara e da una commissione giudicatrice;

CHE al seggio di gara (costituito da organi della stazione giudicatrice), sono affidate le attività di:

- esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti in gara;
- dichiarazione in seduta pubblica delle eventuali esclusioni delle offerte che risultano non congrue, ridefinizione della graduatoria finale di merito e **proposta di aggiudicazione alla CUC-APA.**

VISTO il provvedimento del Responsabile della CUC-APA N. 20 del 02/10/2017 con il quale si determinava che, in considerazione del fatto che la Commissione di Gara, relativamente all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti non spettano valutazioni discrezionali, è composta monocraticamente dal Responsabile della CUC-APA, coadiuvato come segretario dalla sig.ra Rosa Gentile dell'Area Tecnica del comune di Atena Lucana e come teste dall'Ing. Mario Iudice Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Polla;

QUANTO SOPRA PREMESSO alle ore 9,40, in seduta pubblica, il Responsabile della CUC-APA ing. Cono Gallo inizia i lavori per i quali la seduta è stata convocata.

Procede quale primo atto a verificare che tra lui e le imprese partecipanti non ci siano legami di parentela o rapporto di lavoro occasionale o subordinato e, in tal senso, dichiara l'inesistenza dei suddetti rapporti con le ditte i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del plico di trasmissione delle istanze.

Prende atto che al momento dell'inizio dei lavori sono presenti :

Di Sarli Gerardo Michele (General Enterprise srl) e D'Arca Valentino (Pellicano Verde) .

Il Presidente constata e fa constatare ai presenti che tutti i plichi pervenuti sono integri e debitamente sigillati. Passa quindi ad aprire, una per volta, le buste contenenti la documentazione amministrativa.

GENERAL ENTERPRISE srl - La documentazione è conforme a quanto richiesto dal bando di gara. Risulta incompleta la parte riguardante il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale .

Si ritiene necessario che la società espliciti meglio quanto previsto dalla :

- sezione III.2.3 del bando di gara, punto 3 con riferimento al "*possesso di impianti di trattamento e recupero rifiuti o disponibilità di impianti autorizzati*", integrando la documentazione prodotta, con apposita documentazione probatoria che, con riferimento ad ognuno dei codici CER ed ai relativi quantitativi dei rifiuti prodotti dal comune di Polla, come risultanti dal MUD anno 2016, dimostri il possesso di impianto autorizzato a riceverli o atto di disponibilità di altri impianti autorizzati a riceverli.

Tali integrazioni potranno essere rese attraverso l'applicazione dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 (c.d. soccorso istruttorio).

ECOLOGIA SERVIZI ITALIA srl - La documentazione è conforme a quanto richiesto dal bando di gara. Risulta incompleta la parte riguardante il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale .

Si ritiene necessario che la società espliciti meglio quanto previsto dalla :

- sezione III.2.3 del bando di gara, al punto 2) e, in particolare, con riferimento al "*possesso del numero e tipologia degli automezzi di cui alla tabella 57 del progetto di gestione integrata rifiuti approvata dal comune di Polla*", per ognuno degli automezzi, il corrispondente n. di targa e libretto di circolazione ed il relativo possesso (proprietà, locazione finanziaria etc).
- sezione III.2.3 del bando di gara, punto 3 con riferimento al "*possesso di impianti di trattamento e recupero rifiuti o disponibilità di impianti autorizzati*", integrando la documentazione prodotta, con apposita documentazione probatoria che, con riferimento ad ognuno dei codici CER ed ai relativi quantitativi dei rifiuti prodotti dal comune di Polla, come risultanti dal MUD anno 2016, dimostri il possesso di impianto autorizzato a riceverli o atto di disponibilità di altri impianti autorizzati a riceverli.

Tali integrazioni potranno essere rese attraverso l'applicazione dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 (c.d. soccorso istruttorio).

Nel corso dell'esame della documentazione amministrativa si riscontra che la ditta "ECOLOGIA SERVIZI ITALIA srl partecipa alla procedura con l'avvalimento della ditta "L'Igiene Urbana srl", con il PASSOE n. 9105-7947-1038-0521. Allega un'autocertificazione nella quale dichiara è risultato impossibile generare il passoe con l'aggancio dell'impresa ausiliaria per problemi tecnici della piattaforma (a comprova allega la schermata video che generava il sistema all'atto della creazione del passoe) impegnandosi, avendo già ripetutamente contattato il call center dell'ANAC, a risolvere il problema non appena la piattaforma gliene avrebbe data la possibilità.

PELLICANO VERDE SPA - La documentazione è conforme a quanto richiesto dal bando di gara.

Nel corso dell'esame della documentazione amministrativa si riscontra che la ditta "Pellicano Verde spa", partecipa alla procedura avvalendosi dei requisiti della ditta "Serveco srl", con il PASSOE n. 3761 1410 6467 2752 che, cartaceamente, è stato inserito in detta busta. Tale PASSOE formalmente corretto nella stampa rilasciata al partecipante, non risulta conforme, come composizione del partecipante, nei dati che questa Stazione Giudicatrice riscontra sulla piattaforma dell'AVCPASS. In considerazione del fatto che è presente un rappresentante della ditta lo si invita a prendere contatti con l'ANAC, così come farà il Presidente di gara, per sistemare il Passoe non potendo, diversamente, procedere alla verifica dei requisiti. Relativamente alla polizza fidejussoria presentata a fronte della cauzione provvisoria richiesta dal bando, viene riscontrato che, la stessa, è inferiore di 0,36 euro all'importo indicato nel



bando di gara (già decurtato del 20%). La società sarà invitata, ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgvo 50/2016, a perfezionare detta cauzione.

ECOLOGICAL SISTEM SRL - La documentazione è conforme a quanto richiesto dal bando di gara. Risulta incompleta la parte riguardante il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale .

Si ritiene necessario che la società espliciti meglio quanto previsto dalla :

- sezione III.2.3 del bando di gara, al punto 2) e, in particolare, con riferimento al "*possesso del numero e tipologia degli automezzi di cui alla tabella 57 del progetto di gestione integrata rifiuti approvata dal comune di Polla*", per ognuno degli automezzi, il corrispondente n. di targa e libretto di circolazione ed il relativo possesso (proprietà, locazione finanziaria etc).
- sezione III.2.3 del bando di gara, punto 3 con riferimento al "*possesso di impianti di trattamento e recupero rifiuti o disponibilità di impianti autorizzati*", integrando la documentazione prodotta, con apposita documentazione probatoria che, con riferimento ad ognuno dei codici CER ed ai relativi quantitativi dei rifiuti prodotti dal comune di Polla, come risultanti dal MUD anno 2016, dimostri il possesso di impianto autorizzato a riceverli o atto di disponibilità di altri impianti autorizzati a riceverli.

Tali integrazioni potranno essere rese attraverso l'applicazione dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 (c.d. soccorso istruttorio).


Al termine dell'operazione di apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, la Commissione di gara demanda al Responsabile della CUC-APA di comunicare alle ditte, attraverso pec, l'applicazione del soccorso istruttorio e l'elenco della documentazione da integrare, sì come risultante dal presente verbale.

La seduta viene aggiornata ad altra data che sarà debitamente comunicata alle partecipanti, durante la quale saranno esaminati i chiarimenti e le integrazioni di documentazione richieste nonché le risultanze della verifica dei requisiti.


Alle ore 12,30 la seduta pubblica viene sciolta e riconsegnati i plichi al Segretario affinché provveda a custodirli con diligenza.

Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.


IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE



IL PRESIDENTE



IL TESTE





CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)

Sede c/o Comune di Atena Lucana (prov. SA)

Bando di gara a procedura aperta per "L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI SOLIDI URBANI NEL COMUNE DI POLLA".

CIG 7148255E9F

VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE DI GARA

L'anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di dicembre, alle ore 12,45, nella sede municipale del comune di Atena Lucana, presso l'Ufficio CUC-APA, in seduta pubblica si è riunita la Commissione di gara, nominata con determina n. 14 del 07.09.2017 del Responsabile della CUC APA, composta monocraticamente dal Responsabile della stessa CUC-APA, ing. Cono Gallo, coadiuvato come segretario dalla sig.ra Rosa Gentile dell'Area Tecnica del comune di Atena Lucana e come teste dall'Ing. Mario Iudice Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Polla.

Prende atto che al momento dell'inizio dei lavori sono presenti:

- Di Sarli Gerardo Michele in rappresentanza della General Enterprise srl;
- D'Arca Valentino in rappresentanza della Pellicano Verde;
- Longobardi Gerardo in rappresentanza di Ecologia Servizi Italia srl.

La Commissione è stata regolarmente convocata con nota n. 7166 in data 05.12.2017, notificata via pec alle ditte partecipanti.

La Commissione con precedente verbale n. 1 del 03.10.2017, in sede di apertura della Busta 1- Documentazione Amministrativa, per tutte le quattro ditte partecipanti aveva riscontrato carenze di documentazione, dettagliatamente esplicitate nello stesso verbale e che, le stesse potevano essere integrate in applicazione dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 (soccorso istruttorio).

A tal fine il Responsabile della CUC-APA ha chiesto alle ditte interessate di integrare la documentazione carente assegnando il termine di 10 giorni previsto dallo stesso art. 83 comma 9 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

La Commissione di gara nella seduta odierna procede a verificare se la documentazione prodotta dalle ditte partecipanti in applicazione del soccorso istruttorio, è conforme a quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.

GENERAL ENTERPRISE srl - La documentazione integrativa prodotta dimostra il possesso del requisito previsto dalla sezione III.2.3 del bando di gara, punto 3) con riferimento al "*possesso di impianti di trattamento e recupero rifiuti o la disponibilità di impianti autorizzati*", con riferimento ad ognuno dei codici CER ed ai relativi quantitativi dei rifiuti prodotti dal comune di Polla, come risultanti dal MUD anno 2016.

ECOLOGIA SERVIZI ITALIA srl - La documentazione integrativa prodotta dimostra il possesso del requisito previsto:

- dalla sezione III.2.3 del bando di gara, al punto 2) con riferimento al "*possesso del numero e tipologia degli automezzi di cui alla tabella 57 del progetto di gestione integrata rifiuti approvata dal comune di Polla*", per ognuno degli automezzi, il corrispondente n. di targa e libretto di circolazione ed il relativo possesso (proprietà, locazione finanziaria etc);

- dalla sezione III.2.3 del bando di gara, punto 3) con riferimento al *“possesso di impianti di trattamento e recupero rifiuti o la disponibilità di impianti autorizzati”*, con riferimento ad ognuno dei codici CER ed ai relativi quantitativi dei rifiuti prodotti dal comune di Polla, come risultanti dal MUD anno 2016.

PELLICANO VERDE SPA – La ditta ha perfezionato la polizza fidejussoria presentata quale cauzione provvisoria richiesta dal bando, integrandola di 0,36 euro.

ECOLOGICAL SISTEM SRL - La documentazione integrativa prodotta dimostra il possesso del requisito previsto:

- dalla sezione III.2.3 del bando di gara, al punto 2) con riferimento al *“possesso del numero e tipologia degli automezzi di cui alla tabella 57 del progetto di gestione integrata rifiuti approvata dal comune di Polla”*, per ognuno degli automezzi, il corrispondente n. di targa e libretto di circolazione ed il relativo possesso (proprietà, locazione finanziaria etc);
- dalla sezione III.2.3 del bando di gara, punto 3) con riferimento al *“possesso di impianti di trattamento e recupero rifiuti o la disponibilità di impianti autorizzati”*, con riferimento ad ognuno dei codici CER ed ai relativi quantitativi dei rifiuti prodotti dal comune di Polla, come risultanti dal MUD anno 2016.

Il Presidente rende noto che nelle more del soccorso istruttorio, l'Ufficio CUC-APA ha provveduto ad effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità –professionale, di capacità economica finanziaria e di capacità tecnico-professionale autocertificati con la documentazione amministrativa, utilizzando la piattaforma AVCPass dell'ANAC.

Evidenzia, altresì, che durante tale fase di verifica, per un malfunzionamento della stessa piattaforma nel recepire l'assetto del partecipante in caso di ricorso all'avvalimento, per i due concorrenti Pellicano Verde spa ed Ecologia Servizi Italia che si sono avvalse di ditte ausiliarie, si è reso necessario sostituire il Passoe con uno nuovo, altrimenti la stazione aggiudicatrice non avrebbe potuto effettuare le verifiche per le due ditte partecipanti e relative ditte ausiliarie.

Dall'esame della documentazione acquisita per il tramite dell'AVCPass emerge che la verifica ha dato esito favorevole per tutte le quattro ditte partecipanti.

La Commissione, pertanto, ai sensi dell'art. 29-1° comma del D.Lgs n. 50/2016 e di quanto previsto dal bando di gara, sulla scorta delle risultanze del soccorso istruttorio e della verifica dei requisiti di partecipazione effettuate mediante il sistema AVCPass ammette alle successive fasi di gara tutte le quattro ditte partecipanti.

La Commissione demanda:


- al Responsabile della CUC gli adempimenti di pubblicità, di cui all'art. 29-1° comma del D.Lgs n. 50/2016, circa le ammissioni ed esclusioni all'esito della verifica dei requisiti soggettivi e tecnici.
- La prosecuzione della procedura di gara alla Commissione Giudicatrice da nominare con determina del Responsabile CUC-APA.

Alle ore 13,10 la seduta pubblica viene sciolta e riconsegnati i plichi al Segretario affinché provveda a custodirli con diligenza.




Del che è verbale letto, confermato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned above a horizontal dotted line.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

A handwritten signature in black ink, appearing as a cursive 'G' followed by some less distinct characters, positioned above a horizontal dotted line.

IL TESTE

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'P' followed by several vertical strokes and a long horizontal tail, positioned above a horizontal dotted line.